

ХРАМЫШЕВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Пол: Муж
Возраст: 2 года
 ИНЗ: 232591730
 Дата взятия образца: 14.04.2019 09:49
 Дата поступления образца: 15.04.2019 08:33
 Врач: 15.04.2019 14:39
 Дата печати результата: 15.04.2019 14:42

Общество с ограниченной ответственностью "Лабстандарт"

603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 184, пом. 2

Клинический анализ крови

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Гематокрит	37.8	%	32.0 - 40.0	
Гемоглобин	12.4	г/дл	11.0 - 14.0	
Эритроциты	5.01*	млн/мкл	3.80 - 4.80	
MCV (ср. объем эритроц.)	75.4	фл	73.0 - 85.0	
RDW (шир. распредел. эритроц.)	15.1*	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	24.8	пг	22.0 - 30.0	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	32.8	г/дл	32.0 - 38.0	
Тромбоциты	260	тыс/мкл	202 - 403	
Лейкоциты	7.12	тыс/мкл	5.50 - 15.50	
Палочкоядерные нейтрофилы	5	%	1 - 6	
Сегментоядерные нейтрофилы	17*	%	32 - 55	
Нейтрофилы (общ. число), %	22*	%	33.0 - 61.0	
Лимфоциты, %	59*	%	33.0 - 55.0	
Моноциты, %	6	%	3.0 - 9.0	
Эозинофилы, %	4	%	1.0 - 6.0	
Базофилы, %	0	%	< 1.0	
Промиелоциты	0	%	отсутствуют	
Миелоциты	0	%	отсутствуют	
Метамиелоциты	0	%	отсутствуют	
Плазматические клетки	0	%	отсутствуют	
Активированные лимфоциты	9*	%	отсутствуют	Активированные лимфоциты - клетки, морфологически сходные с атипичными мононуклеарами.
Атипичные мононуклеары	0	%	отсутствуют	
Пролимфоциты	0	%	отсутствуют	
Бласты	0	%	отсутствуют	
Нейтрофилы, абс.	1.57	тыс/мкл	1.50 - 8.50	
Лимфоциты, абс.	4.20	тыс/мкл	2.00 - 8.00	
Моноциты, абс.	0.43	тыс/мкл	0.00 - 0.80	
Эозинофилы, абс.	0.28	тыс/мкл	0.00 - 0.70	

Продолжение на следующей странице

Оставить отзыв:



Врач лаборатории
Макарова Т. А.

ХРАМЫШЕВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Пол: Муж
Возраст: 2 года
ИНЗ: 232591730
Дата взятия образца: 14.04.2019 09:49
Дата поступления образца: 15.04.2019 08:33
Врач: 15.04.2019 14:39
Дата печати результата: 15.04.2019 14:42

**Общество с ограниченной ответственностью
"Лабстандарт"**

603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.
184, пом. 2

Базофилы, абс.	0.00	тыс/мкл	0.00 - 0.20
Нормобласты	0	кл/100 лейк.	отсутствуют
СОЭ (по Вестергрену)	8	мм/ч	< 10

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru/> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Оставить отзыв:



Врач лаборатории
Макарова Т. А.